



ที่ สร ๗๖๐๐๑ (สภา อบต.) / ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ หมู่.....

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.กระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่ประชุมสภา อบต.กระโพ | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่ นายอำเภอท่าตูมได้อนุมัติให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงษ์ ก้านอินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ นายอำเภอท่าตูมได้อนุมัติให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น ๓ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิพงษ์ ก้านอินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น ๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แนะนำพนักงานส่วนตำบล โอน/ย้ายมาใหม่ จำนวน ๑ ราย
- นางสาวศรัณญา ด้ามทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โอนย้าย
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- ๓.๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๒ รายการ รวมขอโอนลดทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐ บาท

โอนลด	โอนมาตั้งจ่ายใหม่
๑. หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าใช้สอยศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้า และค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อน โอน ๒๐,๗๓๒ บาท <u>ขอโอนลด ๘,๐๐๐ บาท</u> คงเหลือ ทั้งสิ้น ๑๒,๗๓๒ บาท	๑. หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต เพื่อจัดซื้อโต๊ะ สำนักงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต คุณลักษณะพื้นฐาน - ขนาดโต๊ะ ๑๕๔ x ๗๘ x ๗๕.๓ CM - มีขาเหยียบหรือที่ปักเท้าอย่างแข็งแรง - มีลิ้นชักล็อกได้ทั้งหมด ข้างขวา ๓ ใบ ข้างซ้าย ๓ ใบ ตรงกลาง ๑ ใบ รวม ๗ ใบ <u>โอนมาตั้งจ่ายใหม่เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท</u> รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

โอนลด	โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม
<p>๒. หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพกำหนด ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือทั้งสิ้น - บาท</p>	<p>๒. หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๙,๔๘๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือทั้งสิ้น ๒๙๙,๔๘๐ บาท</p>

มติที่ประชุม

๓.๒ ขอความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีความจำเป็นที่จะต้องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อบริหารงานในหน้าที่ภารกิจที่มีความจำเป็น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโครงการ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑ โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หลังคากันน้ำ โครงหลังคาและเสาทำจากเหล็ก จำนวน ๔ หลังๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ ๒๐๗,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หลังคากันน้ำ โครงหลังคาและเสาทำจากเหล็ก จำนวน ๖ หลังๆ ละ ๓๓,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ ๒๐๗,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด (สำนักปลัด) <u>หมายเหตุ</u> เป็นไปตามราคาปัจจุบัน

มติที่ประชุม

๒. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบุรี หมู่ที่ ๑๖

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบุรี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกระโพ กว้าง ๘.๐๐ ยาว เมตร ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพกำหนด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบุรี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกระโพ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพกำหนด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

มติที่ประชุม

๓.๓ ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาของประชาชน จำนวน ๒๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๕๒,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓.๓.๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางทิศตะวันตกวัดโพธิ์ทอง) บ้านกระโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโพ ผิวจรรยา คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๗ ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุม

๓.๓.๒. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโพ ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒ ความลึกเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๗

มติที่ประชุม

๓.๓.๓. โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโพ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๘

มติที่ประชุม

๓.๓.๔. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโพ ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒ ความลึกเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๙

มติที่ประชุม

๓.๓.๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายทางบ้านบอน - บ้านอาคุณ) บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโพ ผิวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๐๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๓

มติที่ประชุม

๓.๓.๖. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายทางบ้านนายหนู สีสังาม - บ้านนายอาด บรรเทิงใจ) บ้านอาคุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโพ ผิวจรจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๖

มติที่ประชุม

๓.๓.๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายทางสี่แยกบ้านบอน - หนองมหาดไทย) บ้านอาคุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโพ ผิวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๒๐

มติที่ประชุม

๓.๓.๘. โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านตระมุง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุม

๓.๓.๙. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายทางตระมุง - หนองแจงแมง) บ้านตระมุง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ ผิวจراجกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๕ ลำดับที่ ๓๖

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายสาลี มีบุญ - นายประดิษฐ์ แก้วศรี) บ้านจินดา หมู่ที่ ๗ ตำบลกระโพ ผิวจراج คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๒๘

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๑. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำตาดิตย ๒ บ้านตาดิตย หมู่ที่ ๘ ตำบลกระโพ คลองส่งน้ำสาย MC จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ เมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ความยาวคลอง ๒๑.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ เมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ความยาวคลอง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๒๗

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๒. โครงการวางท่อส่งน้ำดีระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาดิตย หมู่ที่ ๘ ตำบลกระโพ วางท่อส่งน้ำดีขนาด ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๙๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๔

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนางอ้ว ศาลางาม - บ้านนายทวย มาดี) บ้านตากกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลกระโพ ผิวจรรยาจรร คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่ ๓๘

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านนายเปี่ยม แสนดี) บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระโพ ผิวจรรยาจรร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๔๕

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายทางบ้านโนนโพ - หนองท่านบพระ) บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระโพ ผิวจรรยาจรรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๔๓

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายทางบ้านโนนโพ - ประปาหมู่บ้าน) บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระโพ ผิวจรรยาจรรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๔๖

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๗. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโพ ช่วงที่ ๑
ผิวจราจรลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๗๕ ลบ.ม. และมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า ๖๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
จำนวน ๒ บ่อช่วงที่ ๓ ถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๙๐.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐
เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๕๕๒.๕๐ ลบ.ม. และมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
๒๗๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง (แห่งละ ๖ ท่อน) ตามแบบ อบต.
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่ ๕๑

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระโพ
ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า
๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เสริมดินลูกรังรองพื้น กว้าง ๔.๔๐ เมตร ระยะทาง
๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่ ๕๒

มติที่ประชุม

๓.๓.๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง (สายทางบ้านหนองบึง - บ้านตระมุง) บ้านหนองบึง
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระโพ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๖๔

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายทางบ้านหนองบึง – ลำน้ำชี) บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระโพ ผิวจราษฎร์กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๖๕

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางคุ้มบ้านโคกสว่าง) บ้านตากกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระโพ ผิวจราษฎร์ คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.- บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๖๖

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปสระหนองบัว) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระโพ ผิวจราษฎร์ คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๗๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๖๐

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนางเพ็ญ วงศ์ทอง) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกระโพ ผิวจราษฎร์ คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐.- บาท (-หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๖๙

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอย ๓ เมตร) บ้านบุรี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกระโพ ผิวจรรยาจร คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗๑

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๕. โครงการขุดลอกร่องน้ำ (สายทาง จากหอดังประปา - หน้าศาลาประชาคม) บ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพขุดลอกร่องน้ำขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แห่ง (แห่งละ ๘ ท่อน) เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๓

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๖. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒ ความลึกเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๒

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางนายมี อินทร์สำราญ - นายจำรัส ดีบัว) บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลกระโพ ผิวจรรยาจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗๒

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๘. โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านด่าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลกระโพ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๖

มติที่ประชุม

๓.๓.๒๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช่าง รพ.ส.ต.ตระมุง บ้านชะมวง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลกระโพ ระยะวางท่อ ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๕

มติที่ประชุม

๓.๔ ขออนุมัติใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) บริเวณหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านกระเจา (ชุดเจาะบ่อบาดาล) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านกระเจา บริเวณหนองสระแก้ว เป็นสถานที่ชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาผลิตระบบประปาหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

มติที่ประชุม

๓.๕ ขออนุมัติใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) บริเวณหนองน้ำบ้านบอน หมู่ที่ ๔ บ้านบอน (ชุดเจาะบ่อบาดาล) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านบอน บริเวณหนองสระแก้ว เป็นสถานที่ชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาผลิตระบบประปาหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

มติที่ประชุม

๓.๖ ขอความเห็นชอบการอนุญาตใช้อาคารสถานที่บริเวณดอนบวช (วังทะเล)

- กลุ่มชุมชนบ้านตากกลาง หมู่ที่ ๙ ขอใช้อาคารสถานที่บริเวณดอนบวช (วังทะเล) ในการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มและชุมชนได้มีรายได้เสริมในการประกอบอาชีพและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

มติที่ประชุม

๓.๗ ขอความเห็นชอบอนุมัติการบริจาคเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง

- ด้วย นางสาวอุทัยวรรณ ก้านอินทร์ พร้อมคณะผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง ได้อนุเคราะห์บริจาคเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง อันเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Mishubishi PC-M๔๘KAKL ขนาด ๔๘,๑๐๙ BTU (ราคารวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์) วันที่ได้รับมาปี ๒๕๖๗ ราคาที่ได้มา ๖๓,๕๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

๓.๘ ขอความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง

- ด้วย นางสาวอุทัยวรรณ ก้านอินทร์ พร้อมคณะผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมครุภัณฑ์ ได้แก่ พัดลม สุขภัณฑ์ชักโครกเด็ก สุขภัณฑ์ชักโครกผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

มติที่ประชุม

๓.๙ ขอความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิด

- ด้วย นางสาวอุทัยวรรณ ก้านอินทร์ พร้อมคณะผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง มีความประสงค์จะดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมุง เพื่อช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....

ที่ สร ๗๖๐๐๑ (สภาอบต.)/ว ๓



องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จะดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น ๓ นั้น

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา และขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงษ์ ก้านอินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

หมายเหตุ แต่งกายชุดสุภาพ

สภา อบต.กระโพ

โทร.๐๔๔-๕๕๑๐๒๘



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

.....
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น ๓

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น ต่อที่ประชุมสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิพงษ์ ก้านอินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ